

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу **2024-2025** учебного года
составлен « 05 » августа 2024 года

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Гурьевска» Кемеровской области,
год постройки 1965**

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования администрации Гурьевского муниципального округа

(учредитель организации)

г. Гурьевск, ул. Кирова 41

(юридический адрес, физический адрес организации)

Егорова Галина Николаевна, 8 (38463)5-42-08

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением администрации Гурьевского муниципального округа № 1061 от 10.07.2024г. «О приемке образовательных организаций Гурьевского муниципального округа к новому 2024-2025 учебному году» в период с «05» августа по «08» августа 2024 г. комиссией по приемке муниципальных образовательных организаций в составе:

Председатель комиссии:

И.А. Павличенко – заместитель главы Гурьевского муниципального округа по социальным вопросам

Секретарь комиссии:

Е.Н. Морозова – начальник отдела жизнеобеспечения УО АГМО

Члены комиссии:

А.В. Синкина – начальник Управления образования АГМО

К.В. Савич – начальник Отделения МВД России по Гурьевскому муниципальному округу (по согласованию)

С.В. Коломиец – начальник Гурьевского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области- Кузбасса» (по согласованию)

Ж.В. Панина – ведущий специалист УО АГМО

Ю.В. Жданова – ведущий специалист УО АГМО

Н.А. Каменевой - председателя районной профсоюзной организации работников образования

проведена приемка готовности Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5
г. Гурьевска» Кемеровской области (далее – организация)

(полное наименование организации)

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Гурьевска» Кемеровской области от «12» ноября 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «14» ноября 2012 г. 42АД 174382, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «31» декабря 2014 г. 42 АД 761882 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «11» октября 2016 г., №3266 Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, серия 42А02 № 0000461, срок действия свидетельства с «11» октября 2016 г. до «17» мая 2025 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «01» ноября 2016 г., 316463, серия 42ЛО1, №0003522, Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. Срок действия лицензии – **бессрочно**

2. Паспорт (паспорта) безопасности организации от «18» мая 2022 года, оформлен. Акт обследования и категорирования организации от «04» апреля 2022 года, оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «16» января 2015 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0

б) текущих ремонтов на 0 объектах

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:

косметический ремонт _____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

Необходимо выполнить работы

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ, наличие ПСД (дата выполнения), экспертизы сметной стоимости (дата выполнения) или ориентировочную стоимость, планируемый год выполнения работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное образование детей

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 700 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 689 человек, в том числе 1 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников **2023- 2024** годов - 35 человек; из них поступивших в ВУЗы - 30 человек, профессиональные образовательные организации - 5 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 77 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 29; количество обучающихся - 689 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 17 классов, 396 обучающихся;

во 2 смену - 12 классов, 293 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются _____;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации- имеются _____;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 43 человека 90 %;

научных работников - 0 - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 2 %;

производственных работников - 5 человек 10 %;

учебно-воспитательных работников - 2 человек 4 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек 2 %;

к) наличие плана работы организации на 2024-2025 учебный год -

имеется _____.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное _____.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Начальные классы	6	6	100	+	+	+	+	
2.	Русский язык и литература	3	3	100	+	+	+	+	
3.	Математика	3	3	100	+	+	+	+	
4.	Химии	1	1	100	+	+	+	+	
5.	Физики	1	1	100	+	+	+	+	
6.	Англ. языка	3	3	100	+	+	+	+	
7.	Кабинет технологии	2	2	100	+	+	+	+	
8.	Информатики	2	2	100	+	+	+	+	
9.	Географии	1	1	100	+	+	+	+	
10.	Истории	1	1	100	+	+	+	+	
11.	Биологии	1	1	100	+	+	+	+	
12.	Методический кабинет	1	1	100	+	+	+	+	
13.	Кабинет директора	1	1	100	+	+	+	+	
14.	Приемная	1	1	100					
15.	Учительская	1	1	100	+	+	+	+	
16.	Кабинет дистанционного обучения	1	1	100	+	+	+	+	
17.	Кабинет дополнительного образования	2	2	100	+	+	+	+	
18.	Актный зал	1	1	100	+	+	+	+	
19.	Спортивный зал	1	1	100	+	+	+	+	
20.	Медицинский кабинет	2	2	100	+	+	+	+	
21.	Библиотека	1	1	100		+	+	+	
22.	Кабинет	1	1	100	+	+	+	+	

	психолога								
23.	Музей	1	1	100	+	+	+	+	
24.	Столовая	1	1	100	+	+	+	+	

б) наличие, характеристика и обеспеченность объектов образовательной сферы:

- учебные мастерские – имеются, приспособлено типовое помещение, емкость – 12 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля - швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1, состояние – удовлетворительное акт-разрешение на проведение занятий в учебных мастерских, от «28» июня № 02;

- компьютерный класс – имеется, количество 2, приспособлено типовое помещение, емкость - 25 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа – акт № 06 от 28 июня 2024г.

обеспеченность компьютерной техникой – обеспечена в полном объеме: общее количество компьютерной техники - 154 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: _____;

- обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: комплект-классов - 10; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; и тд.;

- обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: шкаф плательный - нет потребности; стулья офисные - нет потребности; кровати - нет потребности; и тд.;

- сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 16387; фонд учебников - 8802, 54 %;
научно-педагогическая и методическая литература - 450.

Основные недостатки: _____ устаревший фонд _____

Потребность в обновлении книжного фонда _____ имеется _____.
(имеется, не имеется)

- акт-разрешение на проведение занятий в кабинетах повышенной опасности (физика, химия, биология), от « 28» июня 2024 г. №№ - 03, 04, 05

в) наличие, характеристика и обеспеченность объектов культурно-социальной, спортивной сферы:

спортивные сооружения (универсальная уличная спортивная площадка, площадка для физкультурно-оздоровительных занятий)– имеются, емкость – 30 человек, техническое состояние – удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям безопасности

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - соблюдаются

Основные недостатки: нет.

физкультурный зал – имеется, приспособлено типовое помещение, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное

Требования техники безопасности при проведении занятий в физкультурном зале- соблюдаются.

Основные недостатки: нет

тренажерный зал – не имеется

бассейн – не имеется

наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование каждой единицы спортивного оборудования (инвентаря) в образовательном процессе от «19» июня 2024 г. № 06,

МБОУ «СОШ № 5 г. Гурьевска»,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

акт-разрешение на проведение занятий на спортивной площадке, от «19» июня 2024 № 07, МБОУ «СОШ № 5 г. Гурьевска»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

акт-разрешение на проведение занятий в спортивном зале, от «19» июня 2024 № 08, МБОУ «СОШ № 5 г. Гурьевска»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет потребности

музыкальный зал – не имеется,

музей – имеется, приспособлено типовое помещение, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное:

общая площадь участка – 9414, 53 м²;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеется

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Оказание медицинских услуг	1	Договор № 6 от 09.01.2024г. ГБУЗ «Гурьевская районная больница»	-

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от « 28 » января 2013 г, № ПО -42-01-001775, регистрационный номер 1024200661990 ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет – имеется , приспособлено типовое помещение, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлено типовое помещение, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – имеется, приспособлено типовое помещение, емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

Количество рециркуляторов – 37 .

Количество бесконтактных термометров - 8, из них: 8 ручных, 0 - стационарных

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся - организовано :

а) питание организовано в 2 смены, в одной столовой, на 80 посадочных мест. Буфет не имеется. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, (удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей льготных категорий в количестве 336 детей, что составляет 49 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых МАУ «Детское питание Гурьевского муниципального округа, договор № 6 от 29.12.2023г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям

акты допуска к эксплуатации оформлены

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются

Основные недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой _____ достаточное _____
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников _____ имеется _____
(имеется, не имеется)

Основные недостатки:

и) примерное цикличное меню, утвержденное руководителем образовательной организации и согласованное территориальным органом Роспотребнадзора _____ имеется _____
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся _____ организован _____
(организован, не организован)
_____ на каждом этаже установлены питьевые фонтанчики _____
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) _____ имеется _____, договор № 11 от 11.12.2023г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе» в городе Салаире и Гурьевском муниципальном округе. _____
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. _____ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий _____

Основные недостатки: _____

10.) Транспортное обеспечение организации - _____ не организовано _____;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – _____ не имеется _____;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся: - _____ не обеспечено _____

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) – _____ не имеется _____ помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- _____ не имеется _____, Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____ не нуждается

д) состояние улично-дорожной сети вблизи образовательной организации в соответствии с национальными стандартами – _____ соответствует нормам _____

Основные недостатки: _____

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _____ выполнены _____:

(выполнены, не выполнены)

а) физическая охрана объектов организации осуществляется частной охранной организацией ООО ЧОО «Дружина»

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: контракт по оказанию услуг № 244/2024 от 01.01.2024г., лицензия № 459 от 20/10/2016_выдана УФСВНГ Российской Федерации по Кемеровской области по 20/10/2026г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объект - оборудован, 8 наружных камер, 9 внутренних камер, архиватор записи со сроком хранения информации – 30 суток.

в) оснащение системой охранной сигнализации с выводом на пульт централизованного наблюдения Росгвардии, (частной охранной организацией) или локальная охранная сигнализация с выводом на пост охраны

кнопка экстренного вызова — Охранная сигнализация установлена
(указать тип сигнализации) (указать также приложения)

г) наличие кнопки экстренного вызова группы быстрого реагирования Росгвардии, имеется, договор № 4633200818 от 01.01.2024г. ФГУП «Охрана» Росгвардия

(указать с какой организацией, реквизиты договора; при отсутствие кнопки - указать причину)

д) наличие системы контроля управления доступом

СКУД турникет «Трипод»

(указать тип СКУД; при отсутствие - указать причину)

е) территория организации ограждена - частично

Основные недостатки:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям

а) Органами Государственного пожарного надзора проверялось состояние пожарной безопасности в 2024 году

Предписание от 01.03.2024г. № 2402/003-42/96/ПВПР отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Белово, городского округа Краснобродский, Беловского и Гурьевского районов

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: заменить покрытие полов на путях эвакуации 2и 3 этажа, заменить отделку стен в актовом зале, заменить средства обеспечения автоматической пожарной сигнализации, так как вышел срок службы и предписания (акта, заключения - Предписание от 01.03.2024г. № 2402/003-42/96/ПВПР) _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются _____;
(выполняются, не выполняются)

в) оснащение (указать по объектам) системой пожарной сигнализации, оповещения управления эвакуацией людей при пожаре объекты организации (АПС и СОУЭ)

_____ оснащено _____
(оснащено, не оснащено)

Наличие проектной документации _____ имеется _____
(имеется, не имеется)

Дата ввода в эксплуатацию пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре _____ 2006г . _____

Пожарная сигнализация находится _____ исправна _____
(исправна, неисправна)

Акт последней проверки работоспособности пожарной сигнализации _____ 17.05.2024г. _____
(номер, дата)

г) система автоматизированной передачи извещений о пожаре в пожарную часть _____ ОГПН № 3 г. Гурьевска, обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает, указать пожарную часть)

д) здания и объекты организации системами противодымной защиты _____ оборудованы _____
(оборудованы, не оборудованы)

е) принятые меры противопожарной защиты и эвакуации _____ обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений - назначены;

ж) наличие ворот с автоматическим открыванием для проезда пожарной техники – не оборудовано, согласно ПФХД на 2024-2025 г., финансирование установки ворот с автоматическим открыванием не предусмотрено.

(оборудованы все въезды и выезды, при отсутствие - указать причину)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре _____ организовано _____

и) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования _____ проводилась _____ Вывод на основании акта № 466 от 09.08.2023 года, выданного ООО «Атон- Кузбасс», соответствует нормам;

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации _проведены_ в полном объеме _____

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется _через_ теплоцентраль, состояние удовлетворительное _____

Опрессовка отопительной системы __проведена, акт от 15.05.2024г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Промывка системы отопления __проведена_____

(проведена, не проведена)

Обеспеченность топливом составляет __0_ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет __0__ %. Хранение топлива _____ не организовано _____

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации __соблюдается_

Воздухообмен осуществляется за счет __естественной вентиляции_____

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное

15.1. Наличие приборов учета водоснабжения __имеются, исправны_____

16. Водоотведение образовательной организации осуществляется _____

17. Электроснабжение _____

17.1 Наличие приборов учета электроснабжения _имеется, исправный_____

18. Газоснабжение образовательной организации _____

(централизованное, собственное)

18.1 Наличие приборов учета газоснабжения _____ не имеется _____

19. Наличие контейнера для сбора отработанных батареек __имеется_____

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Гурьевска» Кемеровской области

_____ (полное наименование организации)

к новому 2024-2025 учебному году __ готова _____
(готова, не готова, готова с замечаниями надзорного органа, указать надзорный орган)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

_____ (отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ И.А. Павличенко

Секретарь комиссии: _____ Е.Н. Морозова

Члены комиссии:

_____ А.В. Синкина

_____ К.В. Савич

_____ С.В. Коломиец

_____ Ж.В. Панина

_____ Ю.В. Жданова

_____ Н.А. Каменева